


Fiche technique du produit 03296

Caractéristiques

Plastron pour NSX630 horizontal, fixe, commandemaneton

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma G
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Enerlin"X : fixe FDM121 - contrôle: contrôle à distance - vertical installation
Nombre de pôles	1x 3P : platine de montage support : NSX400 horizontal installation 1x 4P : platine de montage support : NSX400 horizontal installation 1x 3P : platine de montage support : NSX630 horizontal installation 1x 4P : platine de montage support : NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	300 mm
Poids	1,12 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Couleur	Blanc RAL 9001
---------	----------------

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0750 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
-------	--

Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
-----------------------------------	---

Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
---------------------------------------	--

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------